Der Kia Stinger Preise/Daten

was

VERBRAUCHSANGABEN

Motor 3.3 T-GDI AWD
Getriebe Automatik

Kraftstoffverbrauch (in I/100 km)

Innerorts	13,5
Außerorts	8,6
Kombiniert	10,4
CO ₂ -Emission, kombiniert (in g/km)	238
Effizienzklasse	F

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "World Harmonised Light Vehicle Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren beeinflusst.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

Movement that inspires

Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD AT: Kraftstoffverbrauch (in I/100 km) innerorts 13,5; außerorts 8,6; kombiniert 10,4. CO₂-Emission kombiniert (in g/km): 238; Effizienzklasse: F.

Preise

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Kia Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt., zuzüglich Überführungskosten.

Мо	tor	Getriebe	Leistung kW (PS)	Verbrauch (I/100 km) ¹	CO ₂ -Emission (g/km) ¹	Effizienzklasse	Ausstattung	EUR exkl. MwSt. ²	EUR inkl. 19% MwSt. ²
Benziner	3.3 T-GDI AWD*	Automatik (8-Stufen)	269 (366)	13,5/8,6/10,4	238	F	GT	50.100,84	59.620,00

¹ Werte in I/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert bzw. CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert). Die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "World Harmonised Light Vehicle Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.

^{*} Mit OPF = Ottopartikelfilter

Ausstattung	
	G
Sicherheitsausstattung	1
7 Airbags (2 Frontairbags, 2 Seitenairbags, 2 Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Knieairbag Fahrer)	•
Aktive Motorhaube (Active Hood Lift System, AHLS)	•
Aktiver Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff (Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA) ^A	•
Aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige (Blind Spot View Monitor, BVM) ^A	•
Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS)	•
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung	•
Ausstiegswarner (Safe Exit Warner, SEW) ^A	•
Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) ^A	•
Beifahrerairbag abschaltbar	•
Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC)	•
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS)	•
Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA) ^A : City, Urban, Fußgänger, Fahrradfahrer	•
Frontkollisonswarner (Forward Collision Avoidance Assist – Abbiegefunktion, FCA-JX) ^A	•
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	•
Gurtwarnsystem vorn und hinten	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA) ^A	•
ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen	•
Kindersicherung in den hinteren Türen	•
Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, vorn zusätzlich neigungsverstellbar	•
Müdigkeitswarner (Driver Attention Warning, DAW) ^A	•
Querverkehrwarner hinten inkl. Notbremsfunktion (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, RCCA) ^A	•
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	•
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	•
Spurhalteassistent mit visuellem und akustischem Warnsignal und korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keeping Assist, LKA) ^A	•
Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA) ^A	•
Wegfahrsperre	•

Antrieb/Fahrwerk

19-Zoll-Leichtmetallfelgen	•
Adaptives Fahrwerk (Dynamic Stability Damping Control, DSDC)	•
Allradantrieb (AWD)	•
Brembo® Hochleistungsbremsanlage	•

Ausstattung

Antrieb/Fahrwerk

Drive Mode Selector System EcoDynamics (Start-Stopp-System, ISG) Energie-Regenerationssystem (Alternator Management System, AMS) Launch Control Mechanisches Sperrdifferential (Limited Slip Differential, LSD)

	contained to a point and the contained and a more than a contained and a more than a contained and a contained	_
Re	eifenreparaturset	•
Sc	chaltpunktanzeige	•
Va	ariable Lenkübersetzung (Variable Gear Ratio, VGR)	•

Außenausstattung

Air Breather mit "Dark Chrome"	•
Air Curtain vorn	•
Auspuffanlage mit Doppel-Twin-Endrohr (rechts und links), Chrom	•
Außenspiegel "Dark Chrome"	•
Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten	•
Dachantenne (Shark-Design)	•
Rückleuchten LED mit LED-Blinkleuchten	•
Solar-Wärmeschutzverglasung	•
Türgriffe in Wagenfarbe	•
Unterer Lufteinlass "Dark Chrome"	•

Innenausstattung

Inheriadsstatidity	
12-Volt-Anschluss in der Tunnelkonsole hinten	•
12-Volt-Anschluss in der Zentralkonsole	•
Ablagefach im Gepäckraumboden	•
Aluminium-Sportpedale	•
Ambiente-Innenraumbeleuchtung	•
Dachhimmel und Säulenverkleidung in Schwarz	•
Dachkonsole vorn mit Brillenfach	•
Dachkonsole vorn mit LED-Beleuchtung	•
Einstiegsleisten mit Edelstahl	•
Fußmattenset	•
Fußraumbeleuchtung vorn LED	•
Gepäckraumbeleuchtung LED	•
Getränkehalter vorn	•
Lederlenkrad mit abgeflachtem Lenkradkranz (D-Cut)	•
Lederschaltknauf	•
Lenkrad beheizbar	•
Lenkrad elektrisch höhen-/tiefenverstellbar, Memory-Funktion	•
Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, beleuchtet	•
Türöffner innen: Satinchrom	•
Zentralkonsole mit Applikation in Aluminium	•

² Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

^{• =} Serienausstattung / - = nicht verfügbar / P = Paket (siehe Sonderausstattungen auf Seite 8)

[^] Der Einsatz von Assistenz- oder Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.

Ausstattung

GT

Sitze

•
•
•
•
•
•
•
P1
P2
•
•
•

Audio/Navigation

Android Auto™ und Apple CarPlay™	•
Bluetooth® Freisprecheinrichtung³	•
Digitaler Radioempfang (DAB+)	•
Harman/Kardon Premium-Soundsystem mit insgesamt 15 Lautsprechern, ClariFiT™-Technologie, QuantumLogic Surround, HaloSonic-iESS-Technologie (Active Sound Design)	•
Kia-Kartennavigation mit 26 cm Bildschirmdiagonale (10,25 Zoll) inkl. 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update ⁴ , Kia Connected Services ⁵	•
Multifunktionslenkrad	•
Online-Dienste Kia Connect ⁶ mit Kia Live (u.a. Verkehrsinformationen in Echtzeit, Wettervorhersage, lokale Suche, Parkmöglichkeiten) sowie Möglichkeit zum Abruf von Fahrzeuginformationen und Steuern von Fahrzeugfunktionen über die Kia Connect App	•
USB-Anschluss ³	•

Funktions-/Komfortausstattung

Außenspiegel beheizbar	•
Außenspiegel elektrisch anklappbar	•
Außenspiegel elektrisch einstellbar	•
Außenspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch)	•
Dämmerungssensor	•
Dritte Bremsleuchte LED	•
Dynamisches Kurvenlicht (Low Beam Assist - Dynamic, LBA-D)	•
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	•
Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert	•
Elektronische Parkbremse	•
Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA)	•
Geschwindigkeitsbegrenzer	•
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, inkl. Stop&Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC mit S&G) ^A	•
Geschwindigkeitsregelanlage, navigationsbasiert (Navigation based Smart Cruise Control, NSCC) ^A	•

Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD AT: Kraftstoffverbrauch (in I/100 km) innerorts 13,5; außerorts 8,6; kombiniert 10,4. CO₃-Emission kombiniert (in g/km): 238; Effizienzklasse: F.

Ausstattung

GT

Funktions-/Komfortausstattung

Glasdach mit elektrischem Glasschiebedach (ausstellbar)	P3
Head-up-Display (HUD): Projektion von Fahrinformationen auf die Frontscheibe	•
Heckscheibenheizung	•
Induktive Ladestation für Smartphones ³	•
Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch)	•
Klimaautomatik, zwei Zonen, mit Antibeschlagsystem	•
Komfortblinker (Antippfunktion)	•
LED-Nebelschlussleuchte	•
LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) mit automatischer Leuchtweitenregulierung	•
LED-Tagfahrlicht LED-Tagfahrlicht	•
Nachfüllanzeige für Scheibenwaschanlage	•
Parksensoren hinten (PDW-R) ^A	•
Parksensoren vorn (PDW-F) ^A	•
Regensensor	•
Rückfahrkamera (Übertragung auf Navigationsbildschirm, inkl. Driving Rear View Monitoring, DRM) ^A	•
Rundumsichtkamera (Surround View Monitor, SVM) ^A	•
Schaltwippen am Lenkrad	•
Servolenkung, elektronisch unterstützt	•
Smart-Key und Startknopf	•
Supervision-Instrumente, LCD-Anzeige mit 17,8 cm (7 Zoll) Bildschirmdiagonale	•
USB-Ladebuchse in der Tunnelkonsole hinten	•

Sonderausstattung (alle Preise in Euro)

P1 – Nappaleder-Ausstattung "Dark Red": Nappaleder Dunkelrot, Sitzkontaktflächen in Leder kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung, Nähte an Lenkrad und Türverkleidung in Rot	0,00
P2 – Veloursleder-Ausstattung: Veloursleder Schwarz kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung, rote Nähte, rote Sicherheitsgurte	490,00
P3 – Glasdach: Glasdach mit elektrischem Glasschiebedach (ausstellbar)	690,00
Performance-Sportabgasanlage ⁷ mit Klappensteuerung	2.755,00
Kia Protection Plus ⁷ : Hochwertige Zusatzkonservierung für Motorraum und Fahrzeugunterboden	135,00

Außenfarben (alle Preise in Euro)

Auroraschwarz Met. (ABP)	•
Ceramicsilber Met. (C4S)	•
Microblau Met. (M6B)	•
Ascot Green Met. (ACG)	•
Deep Chroma Blau Met. (D9B)	•
Seidensilber Met. (4SS)	•
Panthera Metal Met. (P2M)	•
Snow White Pearl (SWP) – Dreischicht-Sonderlackierung	200,00
High Chroma Red (H4R) – Dreischicht-Sonderlackierung	200,00

- = Serienausstattung / = nicht verfügbar / P = Paket (siehe Sonderausstattungen auf Seite 8)
- Nur mit kompatiblen Geräten. Weitere Informationen sind beim Kia-Partner erhältlich.
 Insgesamt 6 Kartenupdates gemäß den jeweils gültigen Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Weitere Informationen sind beim Kia-Partner erhältlich
 Details zur Funktionalität und Kompatibilität von Kia Connected Services erhältst du bei deinem Kia-Vertragshändler.
- Feralis zur Furkfohlania und Konipalbillian von Ka Connected services erhaltst du bet denlem Kla-Ver hagstlander.

 Feralis Ein Service der Kia Connect GmbH. Informations- und Steuerungs-Dienst für deinen Kia; Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem und Mobilfunkvertrag mit Datenoption, durch den zusätzliche Kosten entstehen, erforderlich. Einzelheiten zu Funktionsweise und Nutzungsbedingungen sind beim Kia-Partner und auf kia.com zu finden.

 Die Dienste stehen für eine Laufzeit von sieben Jahren nach Garantiebeginn kostenfrei zur Verfügung und können während der Laufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen.

 Abweichende Garantielaufzeit. Weitere Informationen sind beim Kia-Partner erhältlich

- ^ Der Einsatz von Assistenz- oder Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.

Außenfarben und Felgen





















Bei einigen unserer modernen Metallicfarben werden bewusst unterschiedliche Farbpigmente verwendet. Dadurch können unter bestimmten Lichtverhältnissen, z.B. direktes Sonnenlicht, attraktive Farbeffekte erzielt werden. Zum Teil kann die Farbe changieren, z.B. von Schwarz zu Dunkelblau. Bei den hier abgebildeten Farbdarstellungen kann es aufgrund der Drucktechnik zu Abweichungen zu den Originalfarben kommen. Weitere Informationen zu den Farbeffekten und Grundfarben erhältst du bei deinem Kia-Partner. Metalliclackierungen sind aufpreispflichtig.



19-Zoll-Leichtmetallfelgen

Detaillierte Informationen zum Kia Stinger findest du unter www.kia.com/de/broschuere. Dort kannst du dir auch die komplette Modellbroschüre herunterladen.

Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD AT: Kraftstoffverbrauch (in I/100 km) innerorts 13,5; außerorts 8,6; kombiniert 10,4. CO.-Emission kombiniert (in q/km): 238; Effizienzklasse: F.

Assistenzsysteme

Mit einem breiten Spektrum an aktiven Sicherheitssystemen^A unterstützt dich der Kia Stinger dabei, in Gefahrensituationen schnell und angemessen zu reagieren. Hier siehst du einen Auszug. Ausführliche Informationen zu den Assistenzsystemen erhältst du in der Broschüre des Kia Stinger unter www.kia.com/de/broschuere.





Aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige^A

Der aktive Totwinkelassistent mit Monitoranzeige (Blind-Spot View Monitor, BVM) gibt dir mithilfe der Seitenkameras und des digitalen Kombiinstruments Einblick in die toten Winkel. Setzt du den linken Blinker, erscheint das Bild der linken Kamera im Instrumentendisplay, blinkst du rechts, das der rechten Kamera.

Frontkollisionswarner^A

Der Frontkollisionswarner (Forward CollisionAvoidance Assist, FCA) erkennt durch ständige Auswertung von Kamera- und Radardaten andere Fahrzeuge sowie Fußgänger und Radfahrer, die die Straße übergueren. Bei Kollisionsgefahr warnt dich das System, und falls keine Reaktion erfolgt, löst es eigenständig eine Notbremsung aus. Es beugt beim Linksabbiegen an Kreuzungen auch Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen vor.

Navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage^A

Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop&Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC with Stop&Go) misst per Kamera und Radar ständig die Distanz zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie dessen Geschwindigkeit. Wird der festgelegte Sicherheitsabstand unterschritten, bremst das System den Kia Stinger ab, wenn nötig bis zum Stillstand, und beschleunigt ihn wieder, sobald die Verkehrssituation es zulässt. Die navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage (Navigation based Smart Cruise Control, NSCC) kann vor Kurven oder Ausrollstrecken die Geschwindigkeit frühzeitig anpassen und auch Tempolimits berücksichtigen.

Autobahnassistent^A

Zum entspannten Fahren auf langen Strecken trägt der Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) bei, der bei Bedarf das Lenken, Beschleunigen und Bremsen übernimmt. Er steuert den Kia Stinger mit der von dir eingestellten Geschwindigkeit mittig in der Fahrspur und hält zugleich ständig einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das System kann Tempolimits, die das Navigationssystem registriert, automatisch miteinbeziehen.

Querverkehrwarner hinten mit Notbremsfunktion^A

Per Radar überwacht der Querverkehrwarner hinten mit Notbremsfunktion (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, RCCA) die toten Winkel beim Zurücksetzen aus Parklücken oder Einfahrten. Das System warnt dich akustisch und optisch, falls ein Fahrzeug deinen Weg kreuzt. Wenn die Notbremsfunktion aktiviert ist, erfolgt außerdem automatisch ein Bremseingriff.

Spurhalteassistent^A

Der Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal und korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keeping Assist, LKA) registriert per Kamera, ob der Kia Stinger unbeabsichtigt seine Fahrspur verlässt. Ist das der Fall, weist dich das serienmäßige System durch akustische und optische Warnsignale darauf hin und lenkt gleichzeitig geringfügig gegen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

^Der Einsatz von Assistenz- oder Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.

Innenraumvarianten

Im luxuriösen Interieur des Kia Stinger GT sind die Sitze serienmäßig mit Nappaleder bezogen (jeweils Sitzkontaktflächen in Nappaleder, kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung). Neben Schwarz ist die Lederausstattung optional auch in Rot erhältlich oder du entscheidest dich für die Kombination aus schwarzem Veloursleder, hochwertiger Ledernachbildung und roten Nähten.









Technische Daten

Motor	3.3 T-GDI AWD
Getriebe	Automatik
Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ (in I/100 km)	
Innerorts	13,5
Außerorts	8,6
Kombiniert	10,4
CO ₂ -Emission kombiniert (in g/km)	238
Effizienzklasse	_

Motordaten

Molordaleri	
Anzahl Zylinder, Anordnung	V6
Verdichtungsverhältnis	10,0:1
Anzahl der Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (in mm)	92 x 83,8
Hubraum (cm³)	3.342
Max. Leistung (kW/PS bei min-1)	269 (366)/6.000
Max. Drehmoment (Nm bei min-1)	510 bei 1.300-4.500
Ventilantrieb	2 obenliegende Nockenwellen mit dualer, variabler Ventilsteuerung (D-CVVT)
Kraftstoffart	Super, 95 Oktan
Tankvolumen (Füllmenge in Liter)	60
Motoraufladung	Twin-Turbolader
Einspritzung	Direkteinspritzung
Zündanlage	kontaktlose Zündanlage
Abgasreinigung	geregelter 3-Wege-Katalysator + Ottopartikelfilter (OPF)
Schadstoffklasse	Euro 6d

Getriebe/Antrieb

Antriebsart	Allradantrieb, permanent
Getriebeart	Automatik (8-Stufen; Shift-by-Wire)
Kupplung	Wandlerüberbrückungskupplung

Getriebeübersetzung

Octric bed bet 3c12d11g	
1. Gang	3,665
2. Gang	2,396
3. Gang	1,610
4. Gang	1,190
5. Gang	1,000
6. Gang	0,826
7. Gang	0,643
8. Gang	0,556
Rückwärtsgang	2,273
Achsantrieb	3,528

Räder (ausstattungsabhängig)

Felgengröße	8.0Jx19 ET 34 (vorn)/8.5Jx19 ET 46,5 (hinten)

8 Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Technische Daten

Motor	3.3 T-GDI AWD
Getriebe	Automatik

Lenkanlage

Lenkung	elektronische Lenkunterstützung mit variabler Lenkübersetzung
Lenkgetriebe	Zahnstangenlenkung
Lenkradumdrehungen	2,1
Wendekreis (in m)	11,7

Fahrwerk

Vorn	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator
Hinten	Einzelradaufhängung, Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator

Bremsen

Bremssystem	Brembo® Hochleistungs-Bremsanlage (2-Kreis), hydraulisch unterstützt
Bremsunterstützung	4-Kanal-, 4-Sensoren-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und ESC
Vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Durchmesser (in mm)	350
Hinten	Scheibenbremsen
Durchmesser (in mm)	340

Karosseriemaße

Bauart	Pkw (Fließheck-Sportlimousine)
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Länge; Breite (ohne Außenspiegel); Höhe (in mm)	4.830; 1.870 (ohne Außenspiegel); 1.400
Radstand (in mm)	2.905
Spurweite, vorn/hinten (in mm)	1.596/1.619
Überhang, vorn/hinten (in mm)	830/1.095

Gewichte (ausstattungsabhängig, in kg)

EG-Leergewicht*	1.933–1.980
Zulässiges Gesamtgewicht	2.325
Zuladung maximal	392
Achslast maximal vorn/hinten	1.130/1.220

Zulässige Anhängelast (in kg bei 12% Steigung)

Gebremst	1.000
Ungebremst	750
Zulässige Stützlast	75
Dachlast	90

aderaumvolumen (nach VDA in Liter)

Laderaumvolumen (nach VDA, in Lifer)		
	Fensterhöhe (mit Unterflurfach)	406
	Dachhöhe bei umgeklappter Rücksitzlehne	1.114

*Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, eine 90 %-ige Füllung des Tanks sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten. Die maximale Zuladung ergibt sich aus dem zulässigen Gesamtgewicht abzüglich des Leergewichts. Sonderausstattungen und nachträglich eingebautes Zubehör verringern die Zuladung.

Technische Daten

Motor

Getriebe	Automatik
Kofferraummaße	
Laderaumlänge (in mm) minmax.	710–1.055
Laderaumbreite (in mm) minmax.	964–1.304
Laderaumhöhe max. (in mm)	627
Durchladebreite Heckklappe max. (in mm)	994
Durchladehöhe Heckklappe (in mm)	505
Innenraummaße	
Kopffreiheit (in mm, vorn/hinten; max.)	974/939
Beinfreiheit (in mm, vorn/hinten; max.)	1.083/925
Schulterfreiheit (in mm, vorn/hinten; max.)	1.433/1.391
Geländetauglichkeit	
Bodenfreiheit min. (in mm)	130


Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	270	
Beschleunigung (0–100 km/h in Sek.)	5,4	
Vorbeifahrgeräusch (dB A)	69	

Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ (in I/100 km)


Innerorts	13,5
Außerorts	8,6
Kombiniert	10,4
CO ₂ -Emission, kombiniert (g/km)	238
Effizienzklasse	F

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "World Harmonised Light Vehicle Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren beeinflusst.

Abmessungen (in mm)







3.3 T-GDI AWD

10

www.kia.com

Kia Deutschland GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main Infoline: 0800 777 30 44

21-05015 B&S | 20.000 | 11/2021

Modelljahr 2022 Stand: 1. Februar 2022

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leilfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2 -Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Kia entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Artikel jederzeit zu ändern. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc. Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc. Die Wortmarken Harman/Kardon, QuantumLogic und Clari-Fi sind Eigentum der Harman International Industries, Incorporated. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Deutschland GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



